

# Viktig å velge kompressor med riktig ytelse!

Når du skal kjøpe kompressor, er det viktig at du finner ut av ditt kapasitetsbehov. Velg en kompressor som kan avgis minst like mye luft som verktøyene dine forbruker per minutt. Vi har valgt å angi den luftmengden som avgis ved maks. arbeidstrykk for hver kompressor. Generelt kan man si at roterende maskiner krever større luftmengde enn eksempelvis spikerpistoler eller malingsprøyter.

En tank gjør at kompressoren kan bygge opp et trykk og lagre komprimert luft, noe som øker ytelsen og lengden på driftsintervallene. Generelt har kompressorer med store tanker også sterkere motorer siden trykket må bygges opp så raskt som mulig. Kolvkompressorer er laget for intermittert bruk. Det betyr at de må hvile innimellom for å kjøles ned.

Det er viktig for verktøyet at den komprimerte luften er ren og fri for vann. Derfor er det viktig med tilbehør som vann- og smussavskillere, særlig til oljesmurte kompressorer. Hvis du skal bruke trykkluftsmaskiner, må du også koble til en luftsmører, og hvis du skal bruke malingsprøyte, trenger du en ekstra vannavskiller montert så nær malingsprøyten som mulig.

## Kapasitetstabell (avgitt luftmengde)

<b>- 100 l/min</b>	Luftpåfyller, stifte-, nagle- og spikerpistol, meiselhammer
<b>100-200 l/min</b>	Luftpåfyller for bildekk, blåsepistoler, pussemaskiner
<b>200-300 l/min</b>	Malingsprøyter, sperrenøkler, større spikerpistoler
<b>300-500 l/min</b>	Boremaskiner, slipemaskiner, mutterdragere, sandblåsningsverktøy

OBS! Tabellen angir cirkverdier, kontroller hvor mye dine luftverktøy forbruker.



# Julas nya kompressor-sortiment!

Art.nr 200-055

Liten og smidig kompressor til pumping av dekk, renblåsing, fylling av trykketanker osv.

180 l/min



## LUFTKOMPRESSORSETT MINI BOXY

Bærbar kompressor i slagfast plastveske som du enkelt bærer med deg dit du trenger den. Lett å bruke. Oljefri. Perfekt for luftpåfylling, rengjøring m.m. Leveres med blåsemunnstykke. Fritt avgitt luftmengde: 126 l/min.

Art.nr 200-011

180 l/min



## KOMPRESSOR 1,5 HK 24 L

Kraftig oljesmurt luftkompressor som får jobben gjort. Klargjort for tilkobling. Kan brukes til alt fra maling til dekkpumping. Énsylindret direkte-drevet motor. Komplet med manometer, sikkerhetsventil og dreneringsventil. Fritt avgitt luftmengde: 126 l/min

Art.nr 200-066

220 l/min

Kompakt og lett å flytte!



**KOMPRESSOR 2 HK 50 L** Stående kompressor med hjul og håndtak for enkel forflytting. Fritt avgitt luftmengde: 155 l/min.

Art.nr 200-014

Tank på 50 liter!

## KOMPRESSOR 2,75 HK 50 L

Remdrevet luftkompressor med stor tank. Store gummiklede hjul gjør at kompressoren er lett å transportere. Håndterer kontinuerlig drift av de fleste trykkluftverktøy. Klar for tilkobling. Komplet med manometer, sikkerhetsventil, returventil og dreneringsventil. Fritt avgitt luftmengde: 203 l/min.

290 l/min



Art.nr 200-012

130 l/min



## KOMPRESSOR 1 HK 8 L

Oljesmurt luftkompressor med direkte-drevet motor. Komplet med manometer, sikkerhetsventil, returventil og dreneringsventil. Fritt avgitt luftmengde: 100 l/min.

Art.nr 200-056

Oppbevaringsrom for slange, munnstykke og strømkabel!

180 l/min



## KOMPRESSORSETT SUPER BOXY

Portabel og kompakt kompressor i støtsikker plastveske som du enkelt kan ta med deg. Oljefri. Perfekt for spraymaling, luftpåfylling og rengjøring. Med tank som gjør det mulig å regulere trykket med manometer montert på slangen. Leveres med luftpåfyllingslange for dekk, tre ulike munnstykker for luftpåfylling samt blåsemunnstykke. Med tre rom for slange, munnstykker og strømkabel. Fritt avgitt luftmengde: 125 l/min.

Art.nr 200-013

412 l/min

**KOMPRESSOR 3 HK 50 L** Sterk, oljesmurt luftkompressor for de tunge jobbene. Utstyrt med kraftig, direkte-drevet 2-sylindret V-blokk. Énfaset. Komplet med manometer, sikkerhetsventil, returventil og dreneringsventil. Fritt avgitt luftmengde: 300 l/min.

3 Hk!



### TEKNISKE DATA KOMPRESSORER:

Art.nr:	200-012	200-055	200-011	200-056	200-066	200-013	200-014
Sylindervolum (l/min):	130	180	180	180	220	412	290
Avgitt luftmengde (l):	100	126	126	125	155	300	203
Maks. arbeidstr (bar):	8	8	8	8	10	8	8
Effekt (HK):	1	1,5	1,5	1,5	2	3	2,75
Tankvolum (l):	8	-	24	2	50	50	50
Vekt (kg):	15	5	21	7,5	23	43	48
Spenning (V):	230	230	230	230	230	230	230

Pris: Se aktuell Julakatalog i Julas varehus eller [www.jula.no](http://www.jula.no)

**JULA**<sup>®</sup>  
POSTORDER • VARUHUS

# Julas nya kompressor-sortiment!

Art.nr 200-057



180  
l/min

**PORTABEL LUFTKOMPRESSOR ND200/8/6 1,5 HK 6 l** Fleksibel og portabel kompressor. Kompakt og lett å oppbevare. Oljefri. Med integrert kontrollpanel. Lydnivå: 97 dB.

Art.nr 200-065



125  
l/min

Stillegående!

## LUFTKOMPRESSOR 1 HK 6 L

Liten, stillegående kompressor. Spesielt utformet til bruk med dykkertpistol. Passer spesielt godt når behovene inkluderer lav lydnivå og enkel forflytting. Med lettavleselige manometre og integrert kontrollpanel. Fritt avgitt luftmengde: 100 l/min. Lydnivå: 85 dB

Art.nr 200-064



240  
l/min

Kraftig og kompakt!

**LUFTKOMPRESSOR 2 HK 24 L** Driftssikker, oljesmurt kompressor. Ekstra store hjul gjør den lett å rulle. Direktedrevet énsylindret kompressor. Kontrollpanel med manometer og doble luftuttak. Fritt avgitt luftmengde: 155 l/min. Lydnivå: 96 dB.

Art.nr 200-058



Remdriven

410  
l/min

Allsidig og sikker i bruk!

## LUFTKOMPRESSOR B400/10/50

Konstruert for lang holdbarhet, lav energiforbruk og profesjonell bruk. Ekstra store hjul og integrert kontrollpanel. Lydnivå: 97 dB.

Art.nr 200-060



480  
l/min

## LUFTKOMPRESSOR 4 HK 100 L

Passer utmerket for kontinuerlig drift av ulike typer trykkluftverktøy. Tosylindret, remdrevet stempelkompressor. Stålføret lettmetallsylinder. Helautomatisk drift med motorbeskyttelse, trykkstrømbryter og manometer. Velbalansert og stillegående med effektiv kjøling. Reduseringsventil med manometer gjør det enkelt å stille inn riktig trykk. Hurtigkoblinger som passer til "Cejn" m.fl. Fritt avgitt luftmengde: 310 l/min.

Art.nr 200-062



650  
l/min

## LUFTKOMPRESSOR 5,5 HK 150 L

Flyttbar. Passer til kontinuerlig drift av de fleste typer trykkluftverktøy. Tosylindret, remdrevet stempelkompressor. Med kulelager. Stålføret lettmetallsylinder. Helautomatisk drift med motorbeskyttelse, trykkstrømbryter og manometer. Reduseringsventil med manometer gjør det enkelt å stille inn riktig trykk. Hurtigkoblinger som passer til "Cejn" m.fl. Fritt avgitt luftmengde: 460 l/min.

### TEKNISKE DATA PROFESJONELLE KOMPRESSORER:

Art.nr:	200-057	200-065	200-064	200-059	200-061	200-063
Sylindervolum (l/min):	180	125	240	410	480	650
Avgitt luftmengde (l):	130	100	155	-	-	-
Maks. arbeidstr (bar):	8	8	10	10	10	11
Effekt (HK):	1,5	1	2	4	4	5,5
Tankvolum (l):	6	6	24	50	100	150
Vekt (kg):	9	13	27	59	78	102
Spenning (V):	230	230	230	230 (3-fas)	230 (3-fas)	230 (3-fas)

Pris: Se aktuell Julakatalog i Julas varehus eller [www.jula.no](http://www.jula.no)

**JULA**<sup>®</sup>  
POSTORDER • VARUHUS